

LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ
TRAUMA	Trauma fechado com possibilidade de hemorragia interna	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMSJM	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMSFX	HGNI	HMSFX		CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HEAT	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMPII*	HMAPN	HMRP*	HGNI		
		3ª Ref	HECC	HECC*	HECC*	HGNI	HMMRC	HMAS*	HECC*	HMAS*	HMAPN	HMRP*	HMAPN	HMAPN		
	Trauma penetrante (tórax, abdome e coxas)	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMSFX	HGNI	HMPII*	HMPII*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HEAT	HGNI	HMAPN	HMPII	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN		
		3ª Ref	HEGV*	HEGV*	HMAS*	HEGV*	HMMRC	HEGV*	HEGV*	HMAS*	HMAPN	HMRP*	HMAPN	HGNI		
	Trauma crânio encefálico fechado ou penetrante (Glasgow inferior a 15)	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMSFX	HGNI	HMPII*	HMPII*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HGNI	HGNI	HGNI	HMAPN	HGNI	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMPII*	HMAPN	HEGV*	HGNI		
		3ª Ref	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HMAPN	HEGV*	HMAPN	HMAPN		
	Suspeitas de fratura e fraturas fechadas - Entrada Primária Paciente	1ª Ref	UPA C.SOARES (até 17h)	HM IMBARIE	HMBR	HMSJM	24H FRAGOSO	HMIK	HMAPN	HGNI	HMSFX	HMI	HMSFX	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HGNI	HEGV	HMSJM	HMBR	HMAPN	HMAPN	HMIK	HIQ (PED)*	HMPII*	HGNI	HMRP*	HGNI		
		3ª Ref								HMSFX	HMRP*	HMAPN		HMAPN		
	Fraturas expostas	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HGNI	HMAPN	HMSFX	HGNI	HMPII*	HMPII*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HEGV*	HGNI	HMAPN	HEAT	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMPII*	HMAPN	HGNI	HGNI		
		3ª Ref	HMSFX	HGNI	HMSFX	HEGV*	HGNI	HMSFX	HMSFX	HMSFX	HMAPN	HEGV*	HMAPN	HEGV*		
	Lesão vascular	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMPII*	HMPII*	HMPII*	HMPII*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HEGV*	HMAPN	HGNI	HEGV*	HMAPN	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HGNI		
		3ª Ref	HEGV	HGNI	HEGV*	HMMC	HMMC	HEGV*/HMMC	HEGV*	HEGV*/HMMC	HEGV*/HMMC	HMAPN	HMAPN	HMAPN		
	Trauma buco maxilo facial (ISOLADO)	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMSFX	HMAPN	HMPII*	HMAPN	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HGNI	HGNI	HGNI	HEAT	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMLI*	HGNI		
		3ª Ref	HMSFX		HMSFX	HMSA*	HMSF*	HMSFX	HMSFX	HMSFX	HMAPN	HMSFX	HMSFX	HMLI*		
LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ
AVE	Suspeita de Acidente Vascular Encefálico NÃO elegível para trombólise	1ª Ref	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	HMBR	HMSJM	HMM	UPA DE NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	HMSFX	HMI	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref			UPA BP		UPA MAGÉ									
		3ª Ref														
AVE HIPERAGUDO	Suspeita de Acidente Vascular Encefálico Elegível para Trombólise	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMSJM	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMAPN	HGNI	HMPII*	HMPII*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref														
		3ª Ref														
LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ
DOR TORACICA	Dor torácica* (suspeita de IAM e indicação de trombólise)	1ª Ref	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	HMBR	HMSJM	HMM	UPA DE NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	UPA ITAGUAI	HMI	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	Dor torácica* (suspeita de IAM e contra indicação à trombólise)	1ª Ref	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	HMMRC	HMBR	HMSJM	HMM	UPA DE NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	UPA ITAGUAI	HMI	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref		UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	UPA BP		UPA MAGÉ									
		3ª Ref														
LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ
OBSTETRÍCIA	Maternidade (avaliação obstétrica, caso haja intercorrência clínica) - Conforme previsto pela Rede Alyne Regional*	1ª Ref	MMMB	MMSCS	HEM3e	HMSJM	HMIPVHB	HMIK	HEM3e	HMMQ	HMSFX	HEM3e	HMMS	MMLF	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref		HMAPN	HEMulher	HEMulher	HEMulher	HEM3e	HEMulher	HEMulher	HEMulher	HEMulher	HEMulher			
		3ª Ref						HEMulher								
LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ

OUTROS AGRAVOS

Intercorrência nos pacientes em curso da TRS (Ins Coronariana Aguda, Evento Cerebro Vascular Agudo, Hem Digestiva, Hipotensão Refratária, Choque Séptico, Choque Anafilático, Hem Incoercível de Fistula, Acidente Punção Venosa Profunda (Prestadores habilitados ao SUS contratualizados com os municípios - Resolução SES-RJ nº 3.655, de 17 de junho de 2025)	CLINICA	DAVITA	SEGUMED I MATRIZ	RENALFORD	CDR	CENEFRO	HEMODINIL	X	INS NEFROLOGICO QUEIMADOS (INQUE)	X	CNI - CENTRO NEFROLOGICO	X	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR		
	REF	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	X	HGNI	X	HMAPN	X				
	CLINICA	CDR	RENALDUC	INSTITUTO NEFROLOGICO DE BELFORD ROXO	POLICLINICA GRANDE RIO				NEFRO QUEIMADOS							
	REF	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN				HMAPN							
Patologias com APH Clínicos e Cirurgicos em geral não citadas na grade (adulto e infantil) - Entrada Primária Paciente	1ª Ref	UPH/UPA mais proxima de acordo com mapeamento Municipal	UPH/UPA mais próxima de acordo com mapeamento Municipal	HMBR / HIMI (Infantil)	HMSJM	HMM	UPA DE NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	HMSFX	HMJ	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR	
	2ª Ref		UPA WG (PEDI) / HMMRC (ADULTO)	UPA BOM PASTOR (ADULTO)		UPA MAGÉ			HOSPITAL INFANTIL 21 DE JULHO							
	3ª Ref					PA SANTO ALEIXO										
Estabilização em pacientes com hemorragia digestiva ou hemoptise maciça - Entrada Primária Paciente	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMSFX	HGNI	HMPJI* / HECC*	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
	2ª Ref															
	3ª Ref															
Grandes Queimados*		HGNI	HMMRC	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMPJI*	HGNI	HMPJI* / HECC*	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
Urgência em Saúde Mental*	1ª Ref	AUSTIN	HMMRC	HMBR	HMSJM	HMM	HMIJ	CAPS CASA AZUL	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	HMSFX	HMJ	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
	2ª Ref															
	3ª Ref															
Atendimento Paciente com Obesidade	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMBR	HMSJM	HMM	UPA NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	UPA ITAGUAI	HMJ	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
	2ª Ref						HMIJ									
	3ª Ref															
Doenças Infecciosas com Necessidade de Isolamento Respiratório*	1ª Ref	UPA/UPH	UPA/UPH	HMBR	HMSJM	HMM/ UPA MAGÉ	UPA DE NILOPOLIS	SES RJ UPA 24H MESQUITA	SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	HMSFX	HMJ	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
	2ª Ref						HMIJ	SES RJ UPA 24H Nova Ig - BOTAFOGO	SES RJ UPA 24H CABUÇU							
	3ª Ref															
Hospital Guarda Corpo*	1ª Ref	HGNI*	HMMRC	HMBR	HMSJM	HMM	HMIJ	HMIJ	HGNI*	HMSFX	HMJ	UPA SEROPEDICA	HMAGRAÇA	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
	2ª Ref		HMAPN													
	3ª Ref															
REGULAÇÃO SECUNDÁRIA - PACIENTES CRÍTICOS ENTRE UNIDADES - (Solicitação da Unidade Primária via Sistema Pacientes Críticos à Central de Regulação de Urgências Regional)																
LINHA DE CUIDADO	AGRAVO DE SAÚDE	REF	NOVA IGUAÇU	DUQUE DE CAXIAS	BELFORD ROXO	SÃO JOÃO DE MERITI	MAGE	NILOPOLIS	MESQUITA	QUEIMADOS	ITAGUAI	JAPERI	SEROPEDICA	PARACAMBI	RIO DE JANEIRO	FLUXO DO SAMU BAIXADA PARA RJ
	Avaliação ortopédica da fratura fechada - (caso não cirúrgico imediato, retorna a origem)	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMBR	HMSJM	24H FRAGOSO	HMIJ	HMAPN	HMAPN	HMSFX	HMSFX	HMSFX	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref														
		3ª Ref														
	Fraturas fechadas, após avaliação ortopédica, com indicação de cirurgia de emergência	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMAPN	HGNI	HMPJI*	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HEGV*	HGNI	HMAPN	HEAT	HMAPN	HGNI	HMPJI*	HMAPN	HGNI	HGNI			
		3ª Ref	HMSFX	HGNI	HMSFX	HEGV*	HGNI	HMSFX	HMSFX	HMSFX	HMAPN	HEGV*	HMAPN	HEGV*		
	Trauma ocular* (Após avaliação Neurocirúrgica = vagazero@regulacaoorl.rj.com.br	1ª Ref	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	Avaliação Neurocirúrgica*	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMPJI*	HGNI	HMPJI*	HGNI	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
		2ª Ref	HMAPN	HGNI	HGNI	HGNI	HEAT*	HGNI	HMAPN	HMAPN	HEGV*	HMAPN	HEGV*			
		3ª Ref	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN			

Suspeita de Acidente Vascular Encefálico Elegível para Trombólise	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMAPN	HMSJM	HMAPN	HMAPN	HGNI	HGNI	HMAPN	HGNI	HMPJI*	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref														
	3ª Ref														
Avaliação Tomográfica* - com liberação de laudo ou descrição mínima assinada	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMBR	HMAPN	HMM/UPA MAUA	HMAPN	SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU - BAIRRO BOTAFOGO	SES RJ UPA 24H CABUÇU	HMPJI*	HGNI	HMPJI*	HGNI	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref	HMAPN	HGNI	HGNI	HGNI	HEAT*	HGNI	HGNI	HMAPN	HEGV*	HGNI	HEGV*	HGNI		
	3ª Ref	HEGV	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HEGV*	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN		
Diagnóstico Cirúrgico em Urgência Emergência não citadas na grade (em adultos)	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HECC*	HGNI	HMSFX	HGNI	HMSFX	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref				HGNI	HMMRC	HMAPN	HGNI	HMMC	HMPJI*	HMMC	HMPJI*	HGNI		
	3ª Ref					HGNI	HMMC*			HMAPN			HMAPN		
Procedimento Cirúrgico de Urgência - drenagem de torax em adultos	1ª Ref	HGNI	HMMRC	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HGNI	HECC*	HGNI	HMSFX	HGNI	HMSFX	HMPJI*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref				HGNI	HMMRC	HMAPN	HGNI	HMMC*	HMPJI*	HMMC*	HMPJI*	HGNI		
	3ª Ref					HGNI	HMMC*			HMAPN			HMAPN		
Diagnóstico Cirúrgico em Urgência Emergência não citadas na grade (PEDIATRIA: MENOR QUE 12 ANOS E MENOS QUE 40KG)	1ª Ref	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref														
	3ª Ref														
Hemotransfusão- Hemoglobina em declínio < 7, associado a instabilidade hemodinâmica, com ou sem sangramento ativo	1ª Ref	HGNI	HMAPN	HMBR	HMSJM	HMM	HMAPN*	HGNI	HGNI	HMSFX	CR CISBAF / CR RU*	CR CISBAF / CR RU*	CR CISBAF / CR RU*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref		HMMRC												
	3ª Ref														
Insuficiência Respiratória Aguda com Indicação de IOT - SEM SAÍDA DE O2 NA UNIDADE SOLICITANTE	1ª Ref	REFERÊNCIA ENCAMINHADA PELO MÉDICO REGULADOR DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DEMONSTRADA NO PAINEL DE MONITORAMENTO.												CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref														
	3ª Ref														
Retirada de corpo estranho vias aéreas superiores pediátrico/adulto e avaliação especializada em otorrinolaringologia*	1ª Ref	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	HMAPN*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*		
	3ª Ref														
Retirada de corpo estranho vias aéreas inferiores Adulto	1ª Ref	REFERÊNCIA DEFINIDA CONFORME CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DEMONSTRADA												CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref														
	3ª Ref														
Endoscopia Digestiva Alta - Adulto*	1ª Ref	HECC*	HECC*	HMBR	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	HECC*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref			HECC*											
	3ª Ref														
Avaliação de microcirurgia para replante de membros	1ª Ref	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	HMAPN	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref														
	3ª Ref														
Avaliação especializada em urologia*	1ª Ref	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	HMSA*	CENTRAL SAMU RIO / COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
	2ª Ref	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL	HEAL		
	3ª Ref														

* Referências para unidades localizadas no município do Rio de Janeiro devem ser acionadas via Central de Regulação de Urgências do município do Rio de Janeiro - Complexo Regulador (Central "Vaga Zero").

* Hospital São Francisco Xavier (Itaguaí) encontra-se em obras de readequação.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

A) O atendimento pré-hospitalar móvel possui a prerrogativa de prestar atendimento em saúde conduzindo para o local mais próximo e mais adequado para atendimento. A depender da gravidade do caso e definição de médico intervencionista ou regulador, pode-se conduzir para a unidade mais próxima do local do evento que possua mínimas condições para continuidade da avaliação primária e estabilização do agravado, notadamente quando o atendimento ocorre por unidades de suporte básico ou intermediário (com a presença do enfermeiro) com posterior transferência, com tempo resposta oportuno, para unidade que possa fornecer atendimento definitivo (melhor tratamento). Ressaltamos a necessidade de observação da Resolução CFM nº 2.077/2014 que dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho, para fins de organização do fluxo e estabilização de pacientes.
B) As unidades de saúde da região devem acolher e atender qualquer paciente com qualquer agravado que se apresente na unidade de saúde por demanda espontânea realizando posteriormente sua regulação (caso seja indicado);
C) A regulação na região Metropolitana I ocorre via centrais de regulação do SAMU192 do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu (para atendimentos primários pelas unidades de suporte do SAMU192), via contato entre núcleos internos de regulação (NIR) de duas unidades e, para situações de urgência e emergência interunidades, prioritariamente, pela Central de Regulação de Urgências Regional (Regulação Interunidades - Baixada Fluminense) e Complexo Regulador Municipal do Rio de Janeiro (regulação interunidades no município do Rio de Janeiro). Excepcionalmente, pode ocorrer via sistema estadual de regulação (SER) para regulação interunidades.
D) As referências de municípios da região Metropolitana I para unidades localizadas no município do Rio de Janeiro, exceto município do Rio de Janeiro, devem ser acionadas via Central de Regulação de Urgências do município do Rio de Janeiro (Central "Vaga Zero" - Complexo Regulador Municipal) por contato pela Central de Regulação de Urgências da Baixada Fluminense. As referências para ocorrências no território do município do Rio de Janeiro são reguladas pelo SAMU192 Capital (pré-hospitalar móvel) e pela Central de Regulação do município do Rio de Janeiro (Central "Vaga Zero" - urgência e emergência interunidades - pré-hospitalar fixo e hospitalar).

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS AGRAVOS:

*Acidente Vascular Encefálico: Atendimento primário: para o atendimento primário e visando estabilização do quadro clínico, a unidade de destino deve ser a unidade para atendimento clínico com sala de estabilização mais próxima do evento. É fundamental que, para pacientes na "janela para trombólise potencial", a preferência seja por unidades que possuam Tomografia Computadorizada visando o tratamento trombolítico preconizado (linha de cuidado "roxa") conforme preconizado na grade. Atendimento Secundário: A região optou por dividir a avaliação em dois tipos de referência: Avaliação tomográfica e avaliação neurocirúrgica. Tal medida visa aumentar o pool de opções para diagnóstico do acidente vascular encefálico. As unidades citadas como referência serão acionadas em situações de avaliação para hemorragias intracranianas e definição de conduta. O acionamento se dará conforme citado nas observações gerais. Os casos de AVE que demandem avaliação Tomográfica e/ou pela Neurocirurgia que sejam diagnosticados como AVE isquêmico ou sem indicação de cirurgia, retornarão a origem hospitalar. Para atendimento secundário onde o paciente se encaixa na "janela para trombólise potencial", o paciente deve seguir o fluxo da linha de cuidado "roxa".
*Dor torácica não traumática (suspeita de IAM e indicação de trombólise): As unidades citadas possuem capacidade de realizar diagnóstico clínico e eletrocardiográfico indicando a necessidade de trombólise precoce. Dessa forma, fica definido que as unidades de referência primária possuam trombolítico. Diante da necessidade de cineangiocoronariografia, as demandas devem ser devidamente reguladas via sistema estadual de regulação.
*Maternidade (avaliação obstétrica, caso haja intercorrência clínica): As referências citadas servem de parâmetro para a avaliação inicial da gestante atendida e transportada pelo SAMU192. O encaminhamento posterior para maternidades de alto risco seguirá conforme sistema estadual de regulação e fluxo preconizado pela Rede Alyne.
*Grandes queimados: Para pacientes atendidos em ambiente pré-hospitalar pelo SAMU192 com este agravado deve-se preconizar, conforme previsto em protocolos estabelecidos, a estabilização clínica do paciente. Dessa forma, a primeira referência (inicial) em situações de importante instabilidade em vias aéreas, ventilação, circulatória e/ou neurológica pode ser a unidade mais próxima do evento que possua profissional médico (notadamente em casos de atendimento por unidades de suporte básico ou intermediário - com a presença do enfermeiro).
*Urgência em saúde mental: Para atendimentos de urgência em saúde mental que envolvam possibilidade de intoxicação exógena ou tentativas de autoexterminio (com potenciais lesões físicas), há necessidade de avaliação primária em unidade que possam dar suporte clínico e/ou cirúrgico a depender do agravado apresentado.
*Patologia infecciosa c/ necessidade de isolamento respiratório ou de contato: As unidades responsáveis pelo atendimento clínico em cada município são responsáveis pelo acolhimento, atendimento e confirmação diagnóstica (se couber) para esse perfil de agravados sempre tendo em vista a necessidade de manutenção de isolamento. Diante da avaliação da necessidade de internação, a regulação ocorrerá conforme citado em observações gerais.
*Hospital Guarda corpo: as unidades definidas como referência neste item são unidades que possuem a possibilidade de "guarda corpo" em seus morgues/necrotérios para posterior encaminhamento administrativo. Ressaltamos que o trâmite para traslado do corpo segue o rito previsto em legislação estadual e federal, especificamente para óbitos com morte declarada por médico e não violentas. Para as referências não definidas, outras unidades fazem parte das referências para a Baixada Fluminense, são elas: Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital Municipal Adão Pereira Nunes e Hospital Estadual Ricardo Cruz. Para o caso de traslados intermunicipais, a responsabilidade do trâmite administrativo é do município de origem.
*Trauma ocular: A regulação deve ocorrer conforme citado no item observações gerais "c". Para condição do agravado "corpo estranho ocular" ou "avaliação oftalmológica", o Hospital Municipal Souza Aguiar possui o serviço de oftalmologia em funcionamento 24h. O acesso ocorre via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense com acionamento posterior do Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro regulando o acesso do paciente (caso a unidade de destino seja o Hospital Municipal Souza Aguiar). Para acesso ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, o acesso se faz via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense. Pacientes atendidos por ambulâncias do SAMU192 com estas últimas condições devem acessar a unidade municipal de saúde mais próxima do local do evento para acolhimento e atendimento inicial do paciente com posterior regulação conforme citado. As emergências nos casos oftalmológicos que podem ser encaminhadas para avaliação via Vaga Zero, à critério do médico regulador, serão: lesões oculares traumáticas agudas (menos de 24h de evolução), Glaucoma agudo (precisa ter obrigatoriamente os três seguintes sintomas: olho vermelho/hiperemia, dor incapacitante, náuseas e/ou vômitos).
*Retirada de corpo estranho vias aéreas superiores pediatric/adulto e avaliação especializada em otorrinolaringologia: A regulação deve ocorrer conforme citado no item observações gerais. O acesso ocorre via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense com acionamento posterior do Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro regulando o acesso do paciente (caso a unidade de destino seja o Hospital Municipal Souza Aguiar). Para acesso ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, o acesso se faz via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense. Pacientes atendidos por ambulâncias do SAMU192 com estas últimas condições devem acessar a unidade municipal de saúde mais próxima do local do evento para acolhimento e atendimento inicial do paciente com posterior regulação conforme citado. As emergências nos casos otorrinolaringológicos que podem ser encaminhadas para avaliação via Vaga Zero, à critério do médico regulador, serão: abscesso amigdaliano com risco de mediastinite, epistaxe grave com repercussão hemodinâmica (queda de mais de 2 pontos da Hb basal) refratária a tamponamento, suspeita de corpo estranho de faringe/laringe COM presença de estridor e/ou dispnéia, bateria-botão em esôfago (radiografia de tórax evidenciando corpo estranho numular com duplo halo).
*Endoscopia Digestiva Alta: A regulação para endoscopia digestivo alta para o HECC segue fluxo conforme formulário próprio. Para endoscopias digestivas altas em crianças, o fluxo segue conforme definido pelo complexo regulador municipal do Rio de Janeiro tendo em vista possuir o serviço em dias específicos no Hospital Municipal Rocha Faria.
*Retirada de corpos estranhos em vias aéreas inferiores (adulto): Unidade solicitante segue fluxo de solicitação via Sistema Estadual de Regulação (SER) para definição de referência para o paciente.

***Avaliação especializada em urologia:** A regulação deve ocorrer conforme citado no item observações gerais. O acesso ocorre via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense com acionamento posterior do Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro regulando o acesso do paciente (caso a unidade de destino seja o Hospital Municipal Souza Aguiar). Para acesso ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, o acesso se faz via Central Estadual de Regulação ou Regulação Interunidades - Baixada Fluminense. Pacientes atendidos por ambulâncias do SAMU192 com estas últimas condições devem acessar a unidade municipal de saúde mais próxima do local do evento para acolhimento e atendimento inicial do paciente com posterior regulação conforme citado. As emergências nos casos urológicos que podem ser encaminhadas para avaliação via Vaga Zero, à critério do médico regulador, serão: litíase renal bilateral causando hidronefrose bilateral com alteração da função renal ou litíase renal unilateral com obstrução em paciente com rim único - abordagem em até 24h - necessário comprovação por imagem, hematúria, sem outros focos de sangramento, com repercussão hemodinâmica (queda de mais de 2 pontos da Hb basal) e priapismo (ereção prolongada por mais de 4h).

Acidentes com animais peçonhentos: Conforme definido para o estado do Rio de Janeiro, segue abaixo tabela com os pólos para Soroterapia localizados na região Metropolitana II (última atualização: 14/08/2024). O encaminhamento deve ocorrer de forma regulada conforme citado em observações gerais.

Duque de Caxias	2290227	Hospital Municipal Adão Pereira Nunes	Rodovia Washington Luiz, s/n - BR 040 - km 109	(21) 2777-5258	Aracnídico / Botrópico / Crotálico / Elapídico / Escorpiônico
Nova Iguaçu	2798662	Hospital Geral de Nova Iguaçu	Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 953 - Posse	(21) 3779-9900 R: 144	Aracnídico / Botrópico
Rio de Janeiro	2270609	Hospital Municipal Lourenço Jorge	Avenida Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca	(21) 3111-4736 / (21) 3111-4765	Aracnídico / Botrópico / Crotálico / Elapídico / Escorpiônico
Rio de Janeiro	6995462	Hospital Municipal Pedro II	Rua do Prado, 325	(21) 2419-4782 R: 246	Aracnídico / Botrópico / Crotálico / Escorpiônico

Referências de urgência e emergência não citadas na grade: para agravos de saúde não citados na grade de referências (por exemplo: avaliação por especialidades cirúrgicas não citadas), o paciente deve ser estabilizados em sua unidade de atendimento mais adequada para o atendimento com posterior regulação para o destino conforme regulação (pelos meios conforme definido nas observações gerais).